


2018년 하반기 폐기물 반입실태 특별검사 안내

- 검사기간 : 10. 29.(월) ~ 11. 1.(목)
- 검사대상 : 폐기물처리시설(환경에너지종합타운, 소각장)에 반입되는 생활쓰레기
- 검사인원 : 시·구·도시공사·대전그린에너지센터(주)·감시원 등 104명(1일 26명)
- 내 용 : 종량제봉투 내 재활용품 및 음식물 혼합배출 여부 조사
- 처 분 : 배출된 종량제봉투에 재활용품·음식물이 20% 이상 혼합 배출 시 쓰레기 수거 거부 및 100만원이하의 과태료 부과
- 협조사항 : 쓰레기 분리배출 적극 협조(생활쓰레기, 재활용품, 음식물쓰레기)
 ☺ 쓰레기 줄이기 ! 재활용품 분리배출에서 시작합니다. ☺

•• 재활용품 분리배출 요령 ••

종 류	재 활 용 품 배 출 요 령	
	재활용 가능한 것	재활용이 불가능한 것
 종 이	신문지, 책, 달력, 종이컵,	코팅된 종이, 테이프 등이 붙어 있는 종이
 종이팩	우유팩, 두유팩, 음료수팩 (오렌지쥬스)	내용물이 들어있는 것
 캔	음료수캔, 맥주캔, 참치캔, 분유통 (내용물 제거)	페인트 통, 플라스틱, 나무 등 2종류이상 합성된 제품
 유리병	음료수병, 식품용기	식기, 도자기, 유리, 거울
 플라스틱	페트병, 세제통, 계란판, 요구르트병, 식용유병	디스켓, 비디오테잎, 카세트테잎, 보행기, 전화기, 완구류 등(복합재질 제품)
스티로폼	포장용기, 식품용기 스티로폼	색이 있거나 이물질이 묻은 것
 필름류 포장재	라면, 과자 등의 봉지류 1회용 비닐봉지	이물질 묻은 것 ※ 라면스프, 생선·고기등의 포장재
 형광등	막대형, 원형, 삼파장전구 (백열등 제외)	백열전구, 깨진 형광등



대전광역시 대덕구(기후환경과 608-6841)